




# نقشه های فاز دو معماری نمازخانه پارکهای قزوین

کارفرما:

سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین

## جدول نازک‌کاری

| شماره پینا | عنوان پفنا | کف | هـِـمَـوِـاَور | سقفی | قِرَیـنـز | نمـا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------|----|----------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |    |                |      |           | <div> <div> <p>۱- نمای ساختمان به ارتفاع ۵۰ سانتیمتر از سنگ تراورتن دودی صحت آباد یزد می باشد.</p> <p>۲- ۵/۵ سانتیمتر بالای سنگ از آجر هره آذرخش با ۳ سانتیمتر پیش آمدگی از نما می باشد.</p> <p>۳- ۲۰۴ سانتیمتر بالای آجر هره از آجر نمای آذرخش به ابعاد ۲۱×۵۵×۲۷ میلیمتر در ترکیب با کتیبه ها است.</p> <p>۴- سنگ کف پنجره از سمت داخل و بیرون از تراورتن سفید به ضخامت ۳ سانتیمت پیشنهاد می گردد.</p> <p>۵- ۵/۵ سانتیمتر بالای آجر نما از آجره هره آذرخش است که ۳ سانتیمتر از نما پیش آمده است.</p> <p>۶- در بالای آجر هره کتیبه با ارتفاع ۵۰ سانتیمتر مطابق جزئیات قرار دارد.</p> <p>۷- بالای کتیبه آجر هره به ارتفاع ۵/۵ سانتیمتر پیش آمدگی از نما می باشد.</p> <p>۸- چابناه با ۷۰ سانتیمتر پیش آمدگی از نما با سنگ تراورتن سفید در سقف و پیشانی پوشانده شده است.</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |    |                |      |           | <div> <div> <p><b>بـاـم</b></p> <p>۱- نمای دیوار چابناه با ۸ از سمت داخل تراورتن سفید است.</p> <p>۲- در پوش چابناه با ۸ قریز بتنی با ورق گالوانیزه به رنگ دوده به صورت پودی استاتیکی می‌باشد.</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |            |    |                |      |           | <div> <div> <p><b>درها و پنجره ها</b></p> <p>۱- پنجره ها از جنس یو پی سی به رنگ قهوه ای طرح چوب با شیشه دو جداره می باشد. (از گروه صتیق هه‌ل‌ش‌ن با مشابه)</p> <p>۲- درهای ورودی از یو پی سی به رنگ قهوه ای طرح چوب است.</p> <p>۳- چهارچوب درهای ورودی به رنگ در و همه‌گ با آن می باشد.</p> <p>۴- دستگیره ها و قفل های درب ها از نوع قیمت متوسط کارخانه بهوزیان بوده و به رنگ تیره ای منظور می شود.</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            |    |                |      |           | <div> <div> <p><b>سنگ کاری</b></p> <p>کلیه سنگها باسیم گالوانیزه ی دو لایه اسکوب می‌شوند .</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            |    |                |      |           | <div> <div> <p><b>مراحل نصب کتیبه ها در نما</b></p> <p>کاشیکاری کتیبه ها با موزائیک پرسلان اهلدار شرکت سرامیک البرز با ابعاد ۲/۵×۲/۵ سانتیمتر می باشد.</p> <p>رنگ بندی کاشیها در دو رنگ فیروزه ای و آجری هه‌ل‌گ با رنگ آجر نما می باشد.</p> <p>۱- ملات ماسه سیمان به عیار ۱ به ۵ را روی سط" اتصال کرده و سط" را برای قراردن کاشیهای سرامیکی آماده کنید.</p> <p>۲- سطوب سیمان زده را توسط تاله صاف کنید.</p> <p>۳- مخلوطی از سیمان سفید و سیاه را به کار ببرید و پودر سنگ را روی سیمان اتصال کنید. در صورت لزوم ممکن است بپونه کاری انجام شود.</p> <p>۴- مخلوط را با تاله کاملاً صاف کنید.</p> <p>۵- آب را با برس برای جلوگیری از ترک برداشتن سط" سیمانی بپاشید.</p> <p>۶- کاشی های سرامیکی را به ترتیب روی سط" آماده شده قرار دهید.</p> <p>۷- به کاشیهای سرامیکی توسط تاله جهت چسبندن کاشیها روی سط" ضربه بزنید.</p> <p>۸- دو غاب رو روی کاشیهای سرامیکی ریخته و آن را با برس پیش کنید.</p> <p>۹- کاشیها را تمیز کرده و دو تاییی اضافی را با یک تکه پارچه کنای پاک کنید.</p> <p>۱۰- موقعیت کاشیها را دوباره چک کنید.</p> </div> </div> |

### توجه

بیمانکار موظف است قبل از اجراء نسبت به کنترل نقشه ها اقدام نموده و هرگونه ناهماهنگی را با مهندسین مشاور ابلاغ نماید.

| رشته: |  |
|-------|--|
|-------|--|



















































































